


CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAÇADOR

DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA CORTES EM SOLO



DISCRIMINAÇÃO	UND	CONSUMOS MÉDIOS							
		DPS 01	DPS 02	DPS 03	DPS 04	DPS 05	DPS 06	DPS 07	DPS 08
ESCAVAÇÃO CLASSIFICADA	m³ /m	0.75	0.75	0.90	0.90	0.75	0.75	0.75	0.75
MATERIAL FILTRANTE	m³ /m	0.59	0.69	0.59	0.71	—	—	—	—
MATERIAL DRENANTE	m³ /m	—	—	—	—	0.62	0.75	0.56	0.69
MATERIAL DE PROTEÇÃO	m³ /m	—	—	0.13	0.13	—	—	—	—
SELO DE ARGILA	m³ /m	0.10	—	0.12	—	0.13	—	0.13	—
TUBO DE PVC PERFORADO ø=15cm	m /m	1.00	1.00	—	—	—	—	—	—
TUBO DE CONCRETO OU PEAD CORRUGADO	m /m	—	—	1.00	1.00	—	—	1.00	1.00
MANTA GEOTEXTIL	m² /m	—	—	—	—	3.70	4.30	3.70	4.30
FORMA DE MADEIRA	m² /m	—	—	0.88	0.88	—	—	—	—



Conteúdo: Drenos Profundos
Título: Detalhes
Local: Continuação da Canalização Existente na RUA JEREMIAS ZOZETI, Entre a AV. JOÃO LUIZ e a RUA SANTA LUZIA no Bairro - SÃO JOSÉ

Proprietário: Prefeitura Municipal de Catalão
Cidade: Catalão - GO
Bairro: SÃO JOSÉ

Desenho: Hagamenon
Escalas: 1/500
Folha: 02/02

Data: Abril/2023

Assinaturas:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catalão
Resp. Técnico: Hagamenon P. dos Reis CFT-BR nº 005784741-07

observação e outros:

Aprovação: