




DETALHAMENTO MEIO SEM E COM SARJETA



CORTE TRANSVERSAL (ESQUEMÁTICO)



MEIO-FIO SEM SARJETA -esc. 1:5





MEIO-FIO COM SARJETA - ESC. 1:5  
CONCRETO DE MEIO FIO: Fck> 18MPa

LISTA DE FERROS				
POSICÃO	QUANT.	#	UNIT(CM)	TOTAL
N1	2	6.3	262	524.00
N2	4	6.3	112	448.00
N3	5	4.2	35	175.00
AÇO CA 50 A OU B				

LISTA DE FERROS		
#	COMP(CM)	PESO(KG)
6.3	972.00	2.43
4.2	175.00	0.25
TOTAL	PESO+10%	2.94
CONCRETO Fck > 20 MPa		

DISSIPADORES DE ENERGIA (II)  
APLICÁVEIS À SAÍDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D'ÁGUA DE ATERROS - DEB



DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE									
TIPO	ADAPTÁVEL EM	C	L	d	e	CONCRETO (m³)	FORMAS (m²)	PEDRA FIXADA COM CONCRETO (m³) (VAZIOS=40%)	ESCAVAÇÃO (m³)
DEB 01	DAR01/02/03	200	70	10	15	0,35700	2,730	0,210	0,294
DEB 02	DAD01/02	200	74	10	15	0,36900	2,742	0,222	0,311
DEB 03	BSTC ø 60-DAD03/04	240	130	30	15	0,65180	3,630	0,468	0,650
DEB 04	BSTC ø 80-DAD05/06	320	160	30	15	0,99380	4,680	0,768	1,056
DEB 05	BSTC ø 100-DAD/07/08	400	190	30	15	1,40300	5,730	1,140	1,558
DEB 06	BSTC ø 120-DAD09/10	480	220	30	15	1,87940	6,780	1,584	2,156
DEB 07	BSTC ø 150-DAD11/12	560	260	30	15	2,50340	7,860	2,184	2,964
DEB 08	BDTC ø 100-DAD13/14	400	310	30	15	2,09900	6,090	1,860	2,542
DEB 09	BDTC ø 120-DAD15/16	480	360	30	15	2,84820	7,200	2,592	3,528
DEB 10	BDTC ø 150-DAD17/18	560	430	30	15	3,87020	8,370	3,612	4,902
DEB 11	BTTc ø 100	400	430	30	15	2,79500	6,450	2,580	3,526
DEB 12	BTTc ø 120	480	500	30	15	3,81700	7,620	3,600	4,900
DEB 13	BTTc ø 150	600	600	30	15	5,60100	9,360	5,400	7,320

- Notas:  
1- Dimensões em cm;  
2- Na conexão com as descidas d'água não são necessárias as pequenas alas, indicadas no desenho;  
3- O concreto de fixação das pedras deverá ter espessura mínima de 10cm.



Conteúdo: Drenagem  
Título: Desenho Tipo  
Local: Corrego das Madres

Proprietário:  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Cidade:  
Catalão - GO  
Bairro:  
Centro

Desenho:  
Leonardo Senna  
Escalas:  
1/400  
Folha:  
04/06

Data:  
Fevereiro/2024

Assinaturas:

Proprietário:  
Prefeitura Municipal de Catalão

Resp. Técnico:  
Arquiteto e Urbanista  
Antônio Queiroga Galvão Filho  
CAU: A65096-0

observação e outros:

Aprovação: