



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020250000015**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LEONAN OLIVEIRA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONAN OLIVEIRA SANTOS** RNP: **1019636874** Registro: **1019636874D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240174234.....** Tipo: **Obra ou serviço..** Registrada em: **19/06/2024 ..** Baixada em: **13/12/2024**

Forma de registro: **Substituição à 1020240172042.....** Participação técnica: **Individual.....**

Empresa contratada: **LS ENGENHARIA LTDA -..** Registro **CREA-GO: 32538.....**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .....**

CPF/CNPJ: **04.717.010/0001-01**

Avenida PRESIDENTE DUTRA

..... Número: -.....

Bairro: CENTRO ..... CEP: 76490-000

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: .....

Cidade: Mara Rosa.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)3366-2310...

Contrato: 152/2024..

Celebrado em: 17/06/2024 Valor R\$: 276.000,00.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Área ATERRO SANITÁRIO DE MARA ROSA**

Número: -.....

Bairro: ZONA SEMI URBANA .....

CEP: 76490-000.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: .....

Cidade: Mara Rosa.....-GO

Data de Início: 17/06/2024

Previsão término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -14.0688486,-49.3247147

Finalidade: **Ambiental .....**

Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .....**

CPF/CNPJ: **00.007.468/0001-08**

E-Mail: .....

Fone: (62....) 3366-2310.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 32,14 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO , 887,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 1,80 QUILOVOLTS-AMPERE;**

#### Observações

ART DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CERCAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE MARA ROSA GOIÁS, INCLUSO GUARITA.

#### Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 17/06/2024 até 30/11/2024.

#### RESSALVA:

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25000038 a 25000043, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020250000015**

**Data: 02/01/2025 Hora: 15:40:00**

**Código de Controle: OOLKPYN**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
12/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





## ATESTADO TÉCNICO PROFISSIONAL

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividades técnica, que o profissional **Leonan Oliveira Santos Engenheiro Civil**, prestou para o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Mara Rosa os serviços relacionados com as seguintes características:

### DADOS DA OBRA OU SERVIÇOS

1. Contrato: 152/2024
2. ART Nº: 1020240174234
3. Objeto do Contrato: Obra de cercamento do aterro sanitário de Mara Rosa - Go.
4. Profissional contratante: Leonan Oliveira Santos – RNP: 1019636874
5. Contratante dos serviços: Fundo Municipal de Meio Ambiente – CNPJ: 04.717.010/0001-01
6. Contratada: Ls engenharia Eireli, CNPJ: 43.418.048/0001-27  
Registro no Crea: 32538/RF
7. Período de execução: 17/06/2024 á 30/11/2024
8. Endereço da obra ou serviços: Aterro Sanitário de Mara Rosa, Zona Semi Urbana, Mara Rosa - Go.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		
ATUAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO EDIFÍCIO EM ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	M2	32,14
EXECUÇÃO PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M	887,00
EXECUÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS	QVA	1,80

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	4,50
2			ALAMBRADO		
2.1	COMPOSIÇÃO	2	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA	M	935,30



2.2	GOINFRA	260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	M2	1042,28
<b>3</b>			<b>PORTÃO</b>		
3.1	COMPOSIÇÃO	001	2 PILARES PORTÃO 3,70X0,40X0,19M C/2,20M LIVRES	CJ	2,00
3.2	GOINFRA	180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	25,20
3.3	GOINFRA	180281	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	m2	2,52
<b>4</b>			<b>GUARITA</b>		
<b>4.1</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>		
<b>4.1.1</b>			<b>ESTACAS</b>		
4.1.1.1	GOINFRA	050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	28,00
4.1.1.2	GOINFRA	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	25,20
4.1.1.3	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	12,50
<b>4.1.2</b>			<b>BLOCOS</b>		
4.1.2.1	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	0,76
4.1.2.2	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	12,40
4.1.2.3	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,76
<b>4.1.3</b>			<b>VIGAS BALDRAMES</b>		
4.1.3.1	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	51,40
4.1.3.2	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	14,10
4.1.3.3	GOINFRA	060202	FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	13,71
4.1.3.4	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,64
4.1.3.6	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	2,74
<b>4.2</b>			<b>ESTRUTURA</b>		
<b>4.2.1</b>			<b>ARRANQUES</b>		
4.2.1.1	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	19,60
4.2.1.2	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	5,60
4.2.1.3	GOINFRA	060202	FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	4,31
4.2.1.4	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,09
<b>4.2.2</b>			<b>PILARES</b>		
4.2.2.1	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	54,50
4.2.2.2	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	23,40
4.2.2.3	GOINFRA	060202	FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	17,86
4.2.2.4	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,85
<b>4.2.3</b>			<b>VIGAS COBERTURA</b>		
4.2.3.1	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	61,20





4.2.3.2	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	16,90
4.2.3.3	GOINFRA	060202	FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	15,93
4.2.3.4	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,76
5			<b>PISO/CALÇADA</b>		
5.1	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	18,49
5.2	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m3	0,37
5.3	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	18,49
6			<b>ALVENARIA EDIFICAÇÃO</b>		
6.1	GOINFRA	100155	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	m2	34,83
6.2	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,30
7			<b>COBERTURA EDIFICAÇÃO</b>		
7.1	GOINFRA	140101	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	m2	24,96
7.2	GOINFRA	160100	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	m2	24,96
7.3	GOINFRA	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m2	18,49
8			<b>REVESTIMENTO EM PISO</b>		
8.1	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	18,49
9			<b>REVESTIMENTO EM PAREDE</b>		
9.1	GOINFRA	200506	CHAPISCO GROSSO	m2	69,65
9.2	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	69,65
9.3	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	46,42
9.4	GOINFRA	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	46,42
9.5	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	23,23
10			<b>ESQUADRIAS(PORTAS E JANELAS)</b>		
10.1	GOINFRA	180383	JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS	m2	8,05
10.2	GOINFRA	170110	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	UN	2,00
10.3	GOINFRA	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	6,00
10.4	GOINFRA	230102	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	UN	2,00
10.5	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	16,10
10.6	GOINFRA	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	11,34
11			<b>HIDROSSANITÁRIO</b>		





11.1	GOINFRA	81815	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	un	1,00
11.2	GOINFRA	81811	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	un	1,00
11.3	GOINFRA	80927	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	un	2,00
11.4	GOINFRA	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	un	1,00
11.5	GOINFRA	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	un	3,00
11.6	GOINFRA	81360	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	un	9,00
11.7	GOINFRA	081351	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL 25 X 3/4"	un	3,00
11.8	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	15,00
11.9	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	15,00
11.10	GOINFRA	081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	un	7,00
11.11	GOINFRA	81066	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	un	4,00
11.12	GOINFRA	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	un	2,00
11.13	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm	un	1,00
11.14	GOINFRA	81846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	1,00
11.15	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	18,00
11.16	GOINFRA	82302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	3,00
11.17	GOINFRA	82301	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	3,00
11.18	GOINFRA	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	6,00
11.19	GOINFRA	82233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	un	1,00
11.20	GOINFRA	81663	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	un	1,00
11.21	GOINFRA	81661	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	un	1,00
11.22	GOINFRA	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	un	2,00
11.23	GOINFRA	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	un	2,00
11.24	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	un	2,00
11.25	GOINFRA	080502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	un	1,00
11.26	GOINFRA	271608	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M	un	1,00
11.27	GOINFRA	271605	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	un	2,00
11.28	GOINFRA	80580	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	un	2,00
11.29	GOINFRA	80562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	1,00
11.30	GOINFRA	80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	un	1,00
11.31	GOINFRA	80656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	2,00
11.32	GOINFRA	080541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	un	1,00
11.33	GOINFRA	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	un	1,00
11.34	GOINFRA	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	un	3,00
11.35	GOINFRA	081104	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	un	2,00
11.36	GOINFRA	081105	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	un	2,00



11.37	COTAÇÃO	003	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA INCLUSO FUNDAÇÃO	un	1,00
11.38	GOINFRA	081860	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	un	1,00
11.39	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	M2	2,39
11.40	GOINFRA	070635	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	M2	2,88
11.41	GOINFRA	081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UND	2,00
11.42	COMPOSIÇÃO	003	FOSSA SÉPTICA CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, ALTURA INTERNA = 1,0 M, VOLUME ÚTIL: 636,15 L	UND	1,00
12			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
12.1	GOINFRA	71801	PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS	un	1,00
12.2	GOINFRA	70720	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM	un	1,00
12.3	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	11,00
12.4	GOINFRA	070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	un	9,00
12.5	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	m	164,60
12.6	GOINFRA	71292	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	m	17,00
12.7	GOINFRA	71293	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	m	8,30
12.8	GOINFRA	71294	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2	m	30,00
12.9	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	4,00
12.10	GOINFRA	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	6,00
12.11	GOINFRA	072575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	1,00
12.12	GOINFRA	71411	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	2,00
12.13	GOINFRA	71412	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	1,00
12.14	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	4,00
12.15	GOINFRA	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	1,00
12.16	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	un	2,00
12.17	GOINFRA	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	un	1,00
12.18	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	67,50
12.19	GOINFRA	071670	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	un	5,00
12.20	GOINFRA	072170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	1,00



#### RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

1. Identificação do Responsável Técnico: Leonan Oliveira Santos Eng. Civil regularmente registrado no CREA-GO com a seguinte numeração 1019636874D-GO
2. Nível de atuação: Foi o responsável pela empresa para Execução da Obra de cercamento do aterro sanitário de Mara Rosa - Go, conforme ART Vinculada no processo.
3. Período de participação nos serviços: 17/06/2024 á 30/11/2024
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Execução.

MARA ROSA, 13 de dezembro de 2024

FLAVIO DIVINO  
MAURICIO DE  
MOURA:87579138115

Assinado de forma digital por  
FLAVIO DIVINO MAURICIO DE  
MOURA:87579138115  
Dados: 2024.12.30 11:40:06 -03'00'

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MATHEUS DE OLIVEIRA CARNEIRO  
Data: 30/12/2024 12:16:39 UTC  
Verifique em <https://validar.jfj.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
FLAVIO DIVINO MAURICIO DE MOURA

MATHEUS DE OLIVEIRA CARNEIRO  
FISCALIZAÇÃO ENG. CIVIL  
CREA: 1019433027D-GO

LEONAN OLIVEIRA SANTOS:05666525107  
Assinado de forma digital por  
LEONAN OLIVEIRA  
SANTOS:05666525107  
Dados: 2024.12.13 18:17:57  
-03'00'

LEONAN OLIVEIRA SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 1019636874D-GO

