



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230002656

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAIO LUIZ MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAIO LUIZ MARTINS** RNP: **1018558845** Registro: **1018558845D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230214821**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **24/08/2023** .. Baixada em: **28/08/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020230127311**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 35084**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA**.....

CPF/CNPJ: **02.204.196/0001-61**

Avenida Beira Rio..... Número: **01**.....

Bairro: **Vila de Furnas**.....

CEP: **75500-000**

Quadra: **0**..... Lote: **0**..... Complemento:

Cidade: **ITUMBIARA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)34330400**.....

Contrato: **15/2023**...

Celebrado em: **13/02/2023** Valor R\$: **103.212,73**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Acesso POVOADO MEIA PONTE**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **MEIA PONTE**.....

CEP: **75547-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**..... Complemento: **POVOADO**.....

Cidade: **Meia Ponte (Itumbiara)**.....-GO

Data de Início: **29/03/2023**

Previsão término: **29/09/2023**

Coordenadas Geográficas: **-18.334996,-49.608276**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
ECOPONTO MEIA PONTE**

CPF/CNPJ: **02.204.196/0001-61**

E-Mail:

Fone: **(64....) 3433-0400**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 236,34 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 142,72 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 69,22 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO , 28,64 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 8,23 QUILOVOLTS-AMPERE;6 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 1.034,24 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 69,22 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA MADEIRA , 34,42 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO LOCALIZADO NO POVOADO MEIA PONTE, NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA-GO, NO QUAL SERÁ CONSTRUÍDO GUARITA E ÁREA COBERTA, E O FECHAMENTO DO ECOPONTO COM CERCA COM MOURÕES COM ÁREA DE 1.034,24 M² TOTAL.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **29/03/2023** até **15/08/2023**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23021716 a 23021719, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002656

Data: 28/08/2023 Hora: 12:31:00

Código de Controle: JQOYRDB



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
108800/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente que a Empresa **ACM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, CNPJ de nº 03.700.548/001 – 32 sediada na Rua dos Cristinos, nº 765, Centro, Centralina/MG, CEP 38.390-000, executou as obras de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM EXECUÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NO POVOADO DE SANTA ROSA DO MEIA PONTE NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA-GO**, conforme **CONTRATO Nº 15/2023**, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de Itumbiara-GO, com sede na Avenida Beira Rio, nº 01, Vila de Furnas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.204.196/0001-61, e a empresa **ACM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CREA 35084.


O objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA COMPLETA**, (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as cláusulas nele avençadas.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pela profissional: Engenheiro Civil **CAIO LUIZ MARTINS**, sob o CREA 1018558845-D/GO, ART nº 1020230127311.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 29 de março de 2023 a 15 de agosto de 2023, conforme planilha dos serviços executados.

Sendo esta as informações que dispomos, assino o presente.

Itumbiara - GO, 17 de Agosto de 2023.


Luciano Franco Borges
Secretário de Obras e
Pavimentação Asfáltica

Secretário Municipal de Obras e Pavimentação Asfáltica



Autenticidade nº: 23021716
CAP nº: 1020230002656 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao





PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

PLANILHA DE ITENS LICITADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1 -			ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS INICIAIS		
1.1			ADMINISTRAÇÃO		
1.1.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	29,63
1.1.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	488,86
1.2			DESPESAS INICIAIS		
1.2.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	3,00
1.2.2	020202	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	236,34
1.2.3	041140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	236,34
1.2.4	041002	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO	m²	44,92
1.2.5	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00
2			ALAMBRADO		
2.1	270702	AGETOP CIVIL	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	m	112,72
3			FUNDAÇÃO		
3.1	050301	AGETOP CIVIL	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	30,00
3.2	052005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	54,30
3.3	052014	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	14,97
4			ESTRUTURA		
4.1			VIGA BALDRAME		
4.1.1	040101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	1,66
4.1.2	052005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	30,47
4.1.3	00000006	Próprio	VIGA BALDRAME COM CANALETA DE CONCRETO 09X19X19 - SEM CONCRETO E SEM FERRAGEM	M	22,45
4.1.4	060505	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	m³	0,20
4.1.5	040904	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m³	1,27


Francisco Borges
Secretário de Obras e
Pavimentação Asfáltica



Autenticidade nº: 23021717
CAP nº: 1020230002656 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao






PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23021718
CAP nº: 1020230002656 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



4.2			PILARES		
4.2.1	060192	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m²	19,75
4.2.2	052005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	92,44
4.2.3	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	16,53
4.2.4	060505	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	m³	0,62
4.3			ALVENARIA		
4.3.1	103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	69,22
5			COBERTURA		
5.1	140201	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	m²	34,42
5.2	160501	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m²	34,42
5.3	160602	AGETOP CIVIL	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	18,00
6			ESQUADRIA		
6.1	180504	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m²	1,68
6.2	180401	AGETOP CIVIL	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m²	1,50
6.3	190104	AGETOP CIVIL	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m²	0,00
6.4	180304	AGETOP CIVIL	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m²	10,50
7			PINTURA		
7.1	261008	AGETOP CIVIL	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	27,36
7.2	261504	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO	m²	27,36
8			PAVIMENTAÇÃO		
8.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	28,64
8.2	220309	AGETOP CIVIL	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m²	4,00
8.3	220310	AGETOP CIVIL	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	8,00


Francisco Borges
Secretário de Obras e
Manutenção do Patrimônio



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23021719
CAP nº: 1020230002656 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



9	ELÉTRICA				
9.1	071171	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	4,00
9.2	070924	AGETOP CIVIL	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	4,00
9.3	071440	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	1,00
9.4	071441	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00
9.5	072430	AGETOP CIVIL	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	Un	2,00
9.6	072441	AGETOP CIVIL	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	3,00
9.7	072578	AGETOP CIVIL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	2,00
9.8	072585	AGETOP CIVIL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	1,00
9.9	072170	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	1,00
9.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	0,00
9.11	071184	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	0,00
9.12	071194	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	80,00
9.13	071381	AGETOP CIVIL	HASTE REV.COBR(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	2,00
9.14	070710	AGETOP CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	2,00
9.15	071801	AGETOP CIVIL	PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS	Un	1,00
9.16	070580	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	M	50,00
9.17	070584	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	30,00
9.18	070581	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	160,00
9.19	070540	AGETOP CIVIL	CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M /KG)	M	20,00
9.20	071450	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	UN	0,00
9.21	071624	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	un	2,00
9.22	COT. 012	Próprio	LAMPADA BULBO LED 20 W BASE E27	UND	6,00
10			LIMPEZA FINAL DE OBRA		
10.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	44,93


Luciano Lúcio Borges
Secretário de Obras e
Manutenção